

11 พ.ย.68 จ.ศรีสะเกษ "กองทัพบกยีนยันเหตุทุ่นระเบิดบริเวณห้วยตามาเรียเป็นการลักลอบวางใหม่"

กองทัพบกยีนยันว่าเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นการลักลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ในเขตแดนไทย ไม่ใช่ทุ่นระเบิดตกค้างจากสงครามในอดีตตามที่ ฝ่ายกัมพูชากล่าวอ้าง โดยผลการตรวจพิสูจน์ในพื้นที่พบชิ้นส่วนและทุ่นระเบิดเพิ่มเติมอีก 3 ทุ่นในบริเวณใกล้เคียง พลตรี วินัย สุวาริ โฆษกกองทัพบก ระบุว่า การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงในแถลงการณ์ร่วม (Joint Declaration) และขัดต่ออนุสัญญาต่อต้านอาวุธ สะท้อนถึงการขาดความจริงใจในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ภายหลังจากความมั่นคงแห่งชาติมีมติให้ระงับการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว กองทัพบกยีนยันความพร้อมของกำลังพลและยุทธโศปกรณ์ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติและข้อสั่งการของกระทรวงกลาโหม

13 พ.ย.68 จ.สระแก้ว "ทหารไทยปฏิเสธข้อกล่าวหากัมพูชากรณียิงใส่พลเรือนบริเวณชายแดนสระแก้ว"

กองกำลังป้องกันชายแดนชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชาเผยแพร่ข้อมูลกล่าวหาว่าทหารไทยยิงใส่ชาว กัมพูชาบริเวณใกล้บ้านเปรยจัน ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยเหตุการณ์เกิดจากการที่ ฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงเข้ามายังแนว จต.ส.34-35 จำนวนหลายสิบนัด กกล.บูรพา จึงดำเนินการยิงเตือนและตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ลักษณะพื้นที่วิถีกระสุน และทิศทางการยิงไม่สอดคล้องกับข้อกล่าวอ้างว่าทหารไทยยิงถูกชาวบ้าน เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุเป็นเขตป่าและพื้นที่นา อีกทั้ง ชุมชนกัมพูชาตั้งอยู่คนละทิศกับจุดปะทะ นอกจากนี้ อาวุธที่กัมพูชาอ้างว่าทหารไทยใช้ ได้แก่ ปืนกล RPD ไม่มีประจำการในกองทัพบกไทย โดยกำลังพลไทยใช้อาวุธประจำกายแบบอื่นที่มีขนาดกระสุนแตกต่างจากบาดแผลที่ปรากฏในภาพของฝ่ายกัมพูชา การตรวจสอบบาดแผลทางนิติเวชยังพบว่า ลักษณะรูกระสุนสอดคล้องกับกระสุนปืนลูกโดดชนิดความเร็วสูง ไม่ตรงกับอาวุธที่ไทยใช้ประจำการ รวมถึงทิศทางการบาดแผลที่ปรากฏในผู้บาดเจ็บฝ่ายกัมพูชาอาจเกิดจากการยิงพลาดของกำลังฝ่ายเดียวกัน

16 พ.ย.68 จ.สระแก้ว "ศทช.ตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดในบ้านกรวด ได้พื้นที่ปลอดภัยเพิ่ม 2,961 ตร.ม."

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) กองบัญชาการกองทัพไทย รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานปฏิบัติการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านสายโท 10 ได้ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ แบ่งการปฏิบัติเป็น 2 Sector โดยใน Sector 1 และ Sector จากการตรวจสอบพื้นที่รวม 2,961 ตารางเมตร ไม่พบทุ่นระเบิด และสามารถประกาศพื้นที่ปลอดภัยได้ตามหลักเกณฑ์ จากผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ 28 ต.ค.68 ถึงปัจจุบัน พบว่า Sector 1 ได้พื้นที่ปลอดภัยสะสม 43,956 ตารางเมตร คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยยืนยันว่ามีทุ่นระเบิด 134,774 ตารางเมตร ส่วน Sector 2 ได้พื้นที่ปลอดภัยสะสม 41,461 ตารางเมตร คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยยืนยันว่ามีทุ่นระเบิด 134,835 ตารางเมตร ทั้งนี้ ศทช. ยังคงดำเนินการเก็บกู้และเคลียร์พื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับชุมชนในพื้นที่ชายแดน

19 พ.ย.68 จ.สระแก้ว "ฉก.นย.ตราด ชี้แจงกรณีเสียงคล้ายระเบิด สันนิษฐานเป็นการสร้างสถานการณ์ของกัมพูชา"

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ผบ.ฉก.นย.ตราด) เปิดเผยข้อมูลกรณีฝ่ายกัมพูชาระบุว่าได้ยินเสียงระเบิดจากฝั่งไทยระหว่างนำคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 68 จนต้องยุติภารกิจ โดยฝ่ายไทยตรวจสอบแล้วพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจัดฉากให้เกิดความเข้าใจผิดจากการตรวจสอบพื้นที่พบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวมีกลุ่มบุคคลของกัมพูชารวมตัวกันบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการจอมมวย ก่อนเกิดเสียงดังคล้ายประทัด และภายหลังกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้แยกย้ายไปโดยไม่พบสิ่งผิดปกติในพื้นที่ ทั้งนี้ฝ่ายไทยยืนยันว่าไม่มีการใช้อาวุธใด ๆ ในช่วงเกิดเหตุ และไม่พบการประสานงานล่วงหน้าเกี่ยวกับการเข้าพื้นที่ของคณะ AOT ตามขั้นตอนปกติหน่วยเฉพาะกิจฯ ระบุว่า การกระทำดังกล่าวส่อไปในทางสร้างสถานการณ์เพื่อกล่าวหาไทย โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 68 ก็มีกรณีที่สื่อกัมพูชานำเสนอข้อมูลว่าไทยเตรียมปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ฝ่ายไทยได้สื่อสารข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน

20 พ.ย.68 จ.ศรีสะเกษ "ทหารลาดตระเวนเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณปราสาทโดนตวล"

เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ เหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนบริเวณปราสาทโดนตวล จ.ศรีสะเกษ โดยทุ่นระเบิดทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดภายหลังได้รับรายงานการลักลอบเข้ามาของฝ่ายกัมพูชา จากการเปิดเผยของรองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ทราบว่า เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 68 ขณะกำลังพลจำนวน 7 นายลาดตระเวนในพื้นที่ หลังได้รับรายงานว่ามียทหารกัมพูชาลักลอบเข้ามา ระหว่างการลาดตระเวน กำลังพลนายที่ 2 ได้เหยียบเข้ากับทุ่นระเบิด แต่ระเบิดทำงานไม่สมบูรณ์ โดยมีเพียงเสียงดังและกลุ่มควันเกิดขึ้น ภายหลังเกิดเหตุจนท.ถอนกำลังออกจากพื้นที่และประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าดำเนินการ พบว่าทุ่นระเบิดชนิด PMN-2 จำนวน 4 ทุ่น ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดใหม่ โดยพบร่องรอยการหยอดกาวบริเวณชนวน สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำเพื่อป้องกันการเก็บกู้ ทั้งนี้ คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนประจำประเทศไทยได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และรับทราบข้อเท็จจริงในจุดดังกล่าว

20 พ.ย.68 ชายแดนไทย - กัมพูชา “ทก.2 เผยพฤติกรรมการณ์การลอบวางทุ่นระเบิดของทหารกัมพูชา”

กองทัพภาคที่ 2 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบและพฤติกรรมการณ์การลอบวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN-2 ของทหารกัมพูชาในพื้นที่ชายแดน ระบุพบหลักฐานการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งหมายสังหารเจ้าหน้าที่ทหารไทย ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดหลักสากลตามอนุสัญญาออตตาวา จากการรวบรวมหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุ พบว่าฝ่ายกัมพูชามักจะวางทุ่นระเบิดเป็นกลุ่มจำนวน 3-6 ทุ่น ในลักษณะสลับพื้นปลา บนเส้นทางที่คาดว่าฝ่ายไทยใช้ลาดตระเวน โดยมีกลยุทธ์การลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าสู่พื้นที่ที่สังหารหลายรูปแบบ อาทิ การตะโกนช่วยทำให้เกิดการโต้เถียงเพื่อให้เดินเข้าไปในจุดที่วางระเบิด หรือการตัดลวดหีบเพลงเพื่อให้ทหารไทยเข้ามาซ่อมแซมและเหยียบกับระเบิดที่วางดักไว้ นอกจากนี้ ยังพบพฤติกรรมการณ์การวางระเบิดทิ้งไว้ก่อนถอนตัวออกจากพื้นที่ที่ฝ่ายไทยเข้ายึดครอง หรือการลักลอบเข้ามาวางในเวลากลางคืนหลังจากถูกผลักดันออกไป เพื่อดักทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าตรวจสอบพื้นที่ในวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ระบุว่าพฤติกรรมการณ์ดังกล่าวสะท้อนเจตนาที่มุ่งหมายเอาชีวิตเจ้าหน้าที่อย่างโหดเหี้ยม

จังหวัดชายแดนภาคใต้

1 พ.ย.68 จ.นราธิวาส “คนร้ายลอบยิง อส.ทพ. เสียชีวิตในพื้นที่ อ.รือเสาะ”

เกิดเหตุคนร้ายจำนวน 2 ราย แต่งกายอำพรางลักษณะคล้ายสตรี ใช้อาวุธปืนสงครามลอบยิงอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 เสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณริมถนนสาย 4060 พื้นที่ ม.2 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยภายหลังการก่อเหตุคนร้ายได้ชิงอาวุธปืนพกประจำกายของผู้เสียชีวิตไปด้วย จากการสอบสวนทราบว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 31 ต.ค.68 ขณะผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการลาดพักและกำลังขับขีรถจักรยานยนต์กลับจากการแข่งขันนกรงหัวจุก เมื่อมาถึงบริเวณบ้านสาวอฮูลู ม.2 ต.สาวอ ได้มีคนร้าย 2 คน ขับขีรถจักรยานยนต์ติดตามประกบ ก่อนที่คนร้ายที่ซ้อนท้ายจะใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 ยิงใส่ผู้เสียชีวิตหลายนัด จนรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มลง ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนเอ็ม 16 จำนวน 20 ปลอก ตกอยู่ทั่วบริเวณ เจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ที่มุ่งสร้างสถานการณ์ดักทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง

11 พ.ย.68 จ.นราธิวาส “คนร้ายข่มขู่ยิงเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติภารกิจหน้า รร.ตชด.บ้านตืองอ อ.ศรีสาคร”

เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนข่มขู่ยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ศรีสาคร และเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่ 4909 ขณะร่วมปฏิบัติภารกิจติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณหน้า รร.ตชด.บ้านตืองอ หมู่ 3 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่ได้ยิงตอบโต้กลุ่มคนร้าย จนเกิดการปะทะกันช่วงสั้น ๆ ก่อนที่คนร้ายจะอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไป เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ภายหลังเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ พบปลอกกระสุนปืนจำนวนหนึ่งตกอยู่บริเวณริมถนนหน้าโรงเรียน เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมายขัดขวางภารกิจด้านความมั่นคงของเจ้าหน้าที่รัฐ

18 พ.ย.68 จ.นราธิวาส “คนร้ายลอบยิงทหารพรานเสียชีวิตในพื้นที่ อ.ศรีสาคร”

เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดลอบยิงอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) ในพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ขณะอยู่บริเวณหน้าบ้านพัก เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ทั้งนี้ พื้นที่ อ.ศรีสาคร มีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่ผ่านมา เกิดเหตุข่มขู่ยิงเจ้าหน้าที่ขณะติดตั้งกล้องวงจรปิดหน้าโรงเรียน ตชด.บ้านตืองอ และเมื่อ 14 ม.ค.68 เกิดเหตุลอบวางระเบิดครู ตชด. เสียชีวิต 2 นาย ส่งผลให้ฝ่ายความมั่นคงต้องกลับมาประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้งเมื่อเดือน ต.ค. 66 หลังจากรัฐบาลได้ยกเลิกไปเมื่อปี 2562

20 พ.ย.68 จ.ยะลา “เหตุลอบวางเพลิงรถแบคโฮ 2 คันในพื้นที่ อ.ยะหา”

เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางเพลิงรถแบคโฮ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณริมทางหลวงชนบท บ้านซีรอ หมู่ 9 ต.ปะแต พบรถแบคโฮขนาดใหญ่ถูกเผาบริเวณห้องคนขับ และจุดที่ 2 บริเวณบ้านมาแบ หมู่ 4 ต.ปะแต พบรถแบคโฮขนาดเล็กถูกเผาบริเวณห้องคนขับและเครื่องยนต์ ส่งผลให้รถได้รับความเสียหายทั้ง 2 คัน จากการสอบสวนทราบว่ารถทั้ง 2 คัน เป็นของกำนันตำบลปะแต โดยคนร้ายได้กระจายกำลังก่อเหตุในช่วงเวลาประมาณ 01.00 - 02.00 น. เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำเพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ แต่ยังไม่ตัดประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวหรือขัดผลประโยชน์ทิ้งไป
