

ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมในประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

กรุงเทพ ปริมณฑล และแนวชายแดนไทย

1 ก.พ.69 แนวชายแดนไทย - กัมพูชา “ทหารกัมพูชายิงลูกระเบิดตกใกล้ฐานปฏิบัติการฝ่ายไทย”

วันที่ 5 ก.พ. 69 กองทัพภาคที่ 2 รายงานว่า ตรวจพบการยิงลูกระเบิดขนาด 40 มม. ตกใกล้ฐานปฏิบัติการของฝ่ายไทย ในพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลให้กำลังพลฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหาย ภายหลังเกิดเหตุ ฝ่ายไทยได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และยืนยันการปฏิบัติภายใต้กฎการใช้กำลังอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้ประสานไปยังผู้บังคับบัญชาฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ เพื่อแจ้งเหตุและขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ฝ่ายกัมพูชาได้ชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเสียวินัยของกำลังพลชุดใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ และได้ดำเนินการตักเตือนรวมถึงกำชับวินัยกำลังพลเรียบร้อยแล้ว

11 ก.พ.69 แนวชายแดนไทย - กัมพูชา “ทหารกัมพูชายิงลูกระเบิดตกใกล้ฐานปฏิบัติการฝ่ายไทย”

โฆษกกองทัพเรือรายงานฯ เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2569 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) เข้าปฏิบัติการกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดและปรับปรุงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตไพร่ พื้นที่ บ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด จากการตรวจสอบพบฐานปฏิบัติการจำนวน 3 แห่ง เชื่อมต่อกันด้วยแนวคู เลต และตรวจยึดอาวุธที่ถูกทิ้งไว้ภายในพื้นที่ ประกอบด้วย ลำกล้องและขาหยั่งปืนกลขนาด 12.7 มม. จำนวน 1 ชุด กระสุนปืนกลขนาด 12.7 มม. จำนวน 1,744 นัด กระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังขนาด 75 มม. จำนวน 30 นัด และลูกระเบิดขว้างแบบ RGD-5 จำนวน 1 ลูก นอกจากนี้ ยังตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดสะเก็ดระเบิด MBV-78A2 จำนวน 1 ลูก ซึ่งกองทัพเรือระบุว่า เป็นการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศ และบ่อนทำลายความเชื่อมั่นต่อความพยายามในการลดระดับความตึงเครียดตามแนวชายแดน

11 ก.พ.69 แนวชายแดนไทย - กัมพูชา “กำลังพลกองทัพภาคที่ 2 เหยียบวัตถุระเบิด พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ”

กองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า กำลังพลสังกัดกองร้อยทหารราบที่ 132 ประสบเหตุเหยียบวัตถุระเบิด ระหว่างปฏิบัติการกิจเสริมความมั่นคงและพิสูจน์ทราบพื้นที่ ภายในเขตควบคุมของหน่วยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 3 นาย โดย 1 นายได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแรงระเบิดจนสูญเสียขา 1 ข้าง และมีบาดแผลรุนแรงบริเวณขาอีกข้าง ขณะที่กำลังพลอีก 2 นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ทั้งนี้ หน่วยในพื้นที่ได้ควบคุมบริเวณเกิดเหตุ และอยู่ระหว่างตรวจสอบชนิดของวัตถุระเบิด รวมถึงประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่อย่างเป็นระบบ

11 ก.พ.69 จ.สงขลา “เยาวชนใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในโรงเรียน พื้นที่ อ.หาดใหญ่ บาดเจ็บ 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย”

เกิดเหตุเยาวชนชายอายุ 17 ปี ใช้อาวุธปืนและมีดก่อเหตุภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ช่วงใกล้เลิกเรียน ส่งผลให้นักเรียนบาดเจ็บ 2 ราย และผู้อำนวยการโรงเรียนเสียชีวิต 1 ราย ขณะก่อเหตุผู้ก่อเหตุมีอาการคลุ้มคลั่ง และมีการชิงอาวุธปืนยาวของราชการจากรถสายตรวจยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ก่อนหลบเข้าไปในโรงเรียนและควบคุมบุคลากรและนักเรียนบางส่วนเป็นตัวประกัน ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับทหารปิดล้อมพื้นที่ เจริญ และมีการปะทะ จนสามารถควบคุมสถานการณ์และจับกุมผู้ก่อเหตุได้ในเวลาต่อมา ทั้งนี้ ผู้ก่อเหตุมีประวัติเข้ารับการรักษาอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติด และเพิ่งออกจากสถานพยาบาลเมื่อ ๘.ค.68 ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน โดยการดำเนินคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

16 ก.พ.69 แนวชายแดนไทย - กัมพูชา “เหตุเผาป่าใกล้แนวชายแดนไทย-กัมพูชา”

กองทัพอากาศที่ 2 รายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้ป่าใกล้แนวชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณด้านทิศตะวันออกของปราสาทคณา จ.สุรินทร์ เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 15 ก.พ. 69 จุดเกิดเหตุอยู่ในฝั่งประเทศกัมพูชา เบื้องต้นยังไม่พบผลกระทบต่อนพื้นที่ฝั่งไทย จากรายงานระบุว่า ระหว่างเกิดเหตุมีเสียงปะทุคล้ายกระสุนปืนเล็กดังเป็นระยะในพื้นที่ฝั่งกัมพูชา เจ้าหน้าที่ประเมินเบื้องต้นว่า ความร้อนจากไฟป่าอาจทำให้สรรพาวุธหรือวัตถุระเบิดที่หลงเหลือในพื้นที่ชายแดนเกิดการปะทุ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ขณะเดียวกัน สื่อสังคมออนไลน์บางเพจได้เผยแพร่คลิปวิดีโอและภาพถ่าย อ้างว่าเป็นการจุดไฟเผาป่าในแนวหน้า พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็น ยุทธวิธีกรองข่าวสาร เพื่อบดบังทัศนวิสัยและอำพรางความเคลื่อนไหวทางทหาร ต่อมากระแสลมได้เปลี่ยนทิศ ทำให้ไฟลุกลามย้อนกลับไปยังพื้นที่ฝั่งกัมพูชา และส่งผลกระทบต่อฐานปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนกัมพูชาที่ตั้งอยู่ใกล้แนวหน้า จนต้องระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่า นอกจากนี้ อีกทั้งยัง เผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์จุดความร้อนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยระบุว่าพบจุดความร้อนกระจายตัวหลายจุดในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงบริเวณช่องบกเนิน 745 และ 741 เขาพระวิหาร ภูมะเขือ พลาญหินแปดก้อน และพื้นที่ใกล้ปราสาทคณา พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการเผาป่าในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีนัยสำคัญด้านความมั่นคงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นการเผยแพร่จากสื่อสังคมออนไลน์ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายความมั่นคงยังคงติดตามสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนอย่างใกล้ชิด

18 ก.พ.69 แนวชายแดนไทย - กัมพูชา “กองทัพภาคที่ 2 รายงานติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าแนวชายแดนไทย-กัมพูชา”

กองทัพภาคที่ 2 รายงานสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี โดยยืนยันว่า จุดที่เกิดเหตุทั้งหมดอยู่ในเขตประเทศกัมพูชา และยังไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรือการปฏิบัติการของกำลังพลไทยตามแนวชายแดน จากการตรวจการณพบว่า พื้นที่ อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ตรวจพบไฟไหม้บริเวณช่องเสม็ด ทางทิศใต้ของจุดผ่านแดน ห่างจากแนวชายแดนไทยเข้าไปในฝั่งกัมพูชาประมาณ 500 เมตร ขณะเดียวกัน บริเวณปราสาทตาเหมือนธม พบไฟไหม้ทางทิศใต้ของตัวปราสาท ระยะประมาณ 1 กิโลเมตรจากแนวชายแดนไทยเข้าไปในเขตกัมพูชา ส่วนพื้นที่ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ไม่พบสถานการณ์ไฟไหม้ในเขตรับผิดชอบ แต่ในพื้นที่ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ บริเวณช่องภูผี ตรวจพบไฟไหม้ห่างจากแนวชายแดนไทยเข้าไปในฝั่งกัมพูชาประมาณ 500 เมตร และบริเวณปราสาทโดนตรวล พบกลุ่มควันไฟทางทิศใต้ของตัวปราสาท ห่างจากแนวชายแดนไทยเข้าไปในเขตกัมพูชาประมาณ 2.5 กิโลเมตร

ก่อนหน้านี้ เมื่อคืนวันที่ 15 ก.พ. 2569 เวลาประมาณ 21.00 น. ยังเกิดเหตุไฟไหม้ป่าใกล้ปราสาทคณา ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ชายแดน โดยขณะเกิดเหตุมีเสียงปะทุคล้ายกระสุนปืนเล็กดังเป็นระยะในฝั่งกัมพูชา เบื้องต้นคาดว่าไฟป่าอาจทำให้สรรพาวุธที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่เกิดการปะทุ อย่างไรก็ตาม หน่วยที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด กองทัพภาคที่ 2 ย้ำว่า เหตุการณ์ไฟไหม้ป่าทั้งหมดเกิดในเขตกัมพูชา ไม่กระทบต่อแนวร้วลวดหนามหรือฐานปฏิบัติการของฝ่ายไทย และกำลังพลยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ พร้อมทั้งเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

จังหวัดชายแดนภาคใต้

2 ก.พ. 69 จ.ปัตตานี “เกิดเหตุระเบิดภายในบ้านพัก พื้นที่ อ.เมืองยะลา มีผู้เสียชีวิต 1 ราย”

เกิดเหตุระเบิดภายในบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านปาโจ ต.ยะลา อ.เมืองยะลา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบคราบเลือดตกอยู่ตามเส้นทางมุ่งหน้าไปยังพื้นที่สวนยางพาราใกล้เคียง ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นคราบเลือดของกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุนอกจากนี้ยังพบเศษชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เป็นองค์ประกอบของระเบิดแสวงเครื่อง รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางส่วน โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า ขณะผู้เสียชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นอีกประมาณ 3-4 คน กำลังประกอบระเบิดแสวงเครื่องภายในบ้านหลังดังกล่าว เพื่อเตรียมนำไปก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ ได้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการประกอบ ส่งผลให้ระเบิดทำงานขึ้นก่อนกำหนด

4 ก.พ. 69 จ.ปัตตานี “คนร้ายลอบวางระเบิดห้องน้ำสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบริษัท ปตท. 3 แห่ง”

รายงานเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องภายในห้องน้ำของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบริษัท ปตท. ในพื้นที่ จ.ปัตตานี รวม 3 จุด โดยเหตุการณ์เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 69 เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งพบวัตถุต้องสงสัยภายในห้องน้ำชายของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบริษัท ปตท. บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ถนนหนองจิก ต.สะบารังตรวจสอบพบเป็นระเบิดแสวงเครื่องแบบตั้งเวลา ประกอบด้วยแผงวงจรดิจิทัล บรรจุในถุงพลาสติก ซิปล็อก ซุกซ่อนอยู่ในอ่างชักโครก เจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นพื้นที่และให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ใช้ปืนแรงดันน้ำยิงทำลาย

ในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งพบวัตถุต้องสงสัยอีก 1 จุด ภายในห้องน้ำผู้พิการของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบริษัท ปตท. ริมถนนหนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง ซึ่งอยู่ห่างจากจุดแรกประมาณ 1 กิโลเมตร ตรวจสอบพบวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ในอ่างชักโครก มีลักษณะและการประกอบเช่นเดียวกับจุดแรก ชุด EOD ได้ใช้ปืนแรงดันน้ำยิงทำลายด้วยวิธีเดียวกัน จากการตรวจสอบพบว่าระเบิดดังกล่าวมีการตั้งเวลาจุดระเบิดไว้ในวันที่ 14 ก.พ.69 เวลา 22.00 น.

ต่อมาวันที่ 4 ก.พ. 69 เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งพบวัตถุต้องสงสัยภายในห้องน้ำผู้พิการของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบริษัท ปตท. สาขาตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี ขณะเจ้าหน้าที่เปิดฝาอ่างชักโครกเด็ก ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้น ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ EOD ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย จากการตรวจสอบพบว่า ระเบิดดังกล่าวเป็นระเบิดแสวงเครื่องชนิดกระตุก ซุกซ่อนอยู่ในอ่างชักโครกเด็ก เบื้องต้น เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบรุ่นใหม่ที่ได้รับการฝึกจากประเทศเพื่อนบ้าน

5 ก.พ. 69 จ.ปัตตานี “จนท.พบวัตถุต้องสงสัยภายในห้องน้ำสถานีขนส่งฯ จ.ปัตตานี”

เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยภายในห้องน้ำหญิงของสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี ต.บานา อ.เมืองปัตตานี ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ในที่พักน้ำของชักโครกห้องน้ำหญิง เจ้าหน้าที่ EOD จึงใช้ปืนแรงดันน้ำยิงทำลายวัตถุต้องสงสัยโดยไม่เปิดฝาที่พักน้ำของชักโครก เพื่อป้องกันการดำเนินงานของระเบิด เนื่องจากเกรงว่าคนร้ายอาจต่อวงจรจุดระเบิดซ้อน 2 ระบบ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จากการตรวจสอบพบว่า วัตถุดังกล่าวเป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในภาชนะโลหะขนาดเล็ก มีลักษณะและรูปแบบการประกอบเช่นเดียวกับระเบิดที่พบในห้องน้ำของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบริษัท ปตท. ในพื้นที่ อ.เมืองปัตตานี เมื่อวันที่ 3-4 ก.พ. 69 ระเบิดดังกล่าวติดตั้งวงจรจุดระเบิด 2 ระบบ ได้แก่ ระบบตั้งเวลา และระบบกระตุก ทั้งนี้ วัตถุต้องสงสัยที่พบภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี นับเป็นจุดที่ 4 ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน จนท. ฝ่ายความมั่นคงได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ และออกตรวจสอบจุดเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการ หากพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

8 ก.พ. 69 จ.ยะลา “คนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถของเจ้าหน้าที่ทหาร ในพื้นที่ อ.บันนังสตา”

คนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดแสวงเครื่องและใช้อาวุธปืนโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกองร้อยทหารราบที่ 1 (ร้อย.ร.ที่ 1) ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ เหตุเกิดบริเวณสะพานบ้านวังหิน หมู่ 8 บ้านตือระ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า คนร้ายจุดชนวนระเบิดที่ฝังไว้ริมเส้นทางพร้อมใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ขบวนเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการปะทะ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย และรถยนต์หุ้มเกราะได้รับความเสียหายบางส่วนจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า ขณะขบวนรถแล่นผ่านจุดเกิดเหตุ คนร้ายไม่ทราบจำนวนได้จุดชนวนระเบิดที่ฝังไว้ริมเส้นทาง ทำให้เกิดแรงระเบิดขึ้น ทั้งนี้ เหตุเกิดในวันที่ 8 ก.พ.69 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้ง ก่อนเกิดเหตุแม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยระดมกำลังจากหลายหน่วยเข้าพื้นที่ เผื่อระวังหน่วยเลือกตั้ง และตั้งจุดตรวจจุดสกัดอย่างเข้มงวด แต่ยังไม่ปรากฏเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว

10 ก.พ. 69 จ.ปัตตานี “คนร้ายลอบวางระเบิดห้องน้ำสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบริษัท ปตท. สาขาศรีศรีสาคร มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย” เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดภายในห้องน้ำชายของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบริษัท ปตท. สาขาศรีศรีสาคร ตั้งอยู่ริมทางหลวงชนบทหมายเลข 4060 หมู่ 1 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส แรงระเบิดทำให้โครงสร้างห้องน้ำได้รับความเสียหายบางส่วน และส่งผลให้ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับบาดเจ็บ 3 ราย เป็นหญิงทั้งหมด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ ทั้งนี้ ลักษณะการก่อเหตุมีความคล้ายคลึงกับเหตุลอบวางระเบิดภายในห้องน้ำสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบริษัท ปตท. และสถานีขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่ จ.ปัตตานี ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

11 ก.พ. 69 จ.นราธิวาส “คนร้ายลอบวางระเบิดบนถนน พื้นที่ อ.รือเสาะ บาดเจ็บ 3 ราย”

เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนภายในหมู่บ้านกาโตะ หมู่ 4 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เหตุเกิดขณะรถยนต์กระบะของประชาชนสัญจรมาถึงจุดที่คนร้ายซุกซ่อนวัตถุระเบิดไว้จึงเกิดระเบิดขึ้น ทำให้รถได้รับความเสียหาย และส่งผลให้ผู้โดยสารภายในรถได้รับบาดเจ็บรวม 3 ราย ประกอบด้วยผู้ขับขี่ 1 ราย และผู้โดยสารอีก 2 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุทั้งหมด จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบหลุมระเบิดบริเวณกลางถนน มีร่องรอยสะเก็ดกระจายโดยรอบ และพบความเสียหายที่ตัวรถ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า คนร้ายฝังวัตถุระเบิดไว้ใต้ผิวถนนและจุดชนวนขณะรถแล่นผ่าน อีกทั้งเชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง

16 ก.พ. 69 จ.นราธิวาส “คนร้ายลอบวางระเบิด 2 อำเภอ พื้นที่ จ.นราธิวาส”

เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ อ.ยี่งอ และ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส รวม 7 จุด โดยเหตุเกิดขึ้นในช่วงค่ำต่อเนื่องถึงรุ่งเช้าของวันที่ 14-15 ก.พ. 69 ส่งผลให้ทรัพย์สินภายในร้านได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยในพื้นที่ อ.ยี่งอ เกิดเหตุ จำนวน 5 จุด คือ 1) บริเวณหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ตรงข้ามสมาคมจีน พื้นที่ ม.7 ต.ยี่งอ 2) บริเวณหน้าร้านโทรศัพท์ และสำนักงานปศุสัตว์ ใกล้เขตเทศบาล 2 และ 3 พื้นที่ ม.7 ต.ยี่งอ 3) หน้าร้านซ่อมโทรทัศน์ ใกล้กับหออนาฬิกา พื้นที่ ม.7 ต.ยี่งอ 4) บริเวณหน้าร้านอาหารบริเวณสะพานเหล็ก พื้นที่ ม.7 ต.ยี่งอ 5) บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง เส้นทางมุ่งหน้าไปยัง จ.ปัตตานี พื้นที่ หมู่ 2 ต.ยี่งอ ขณะเดียวกัน ในพื้นที่ อ.ระแงะ เกิดเหตุระเบิด 2 จุด คือ 1) บริเวณร้านขายของชำ พื้นที่ ม.7 ต.ตันหยงมัส 2) บริเวณตรงข้ามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 3 ต.ตันหยงมัส

จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ อ.ยี่งอ พบพฤติกรรมบุคคลต้องสงสัย 2 ราย ใช้รถจักรยานเป็นพาหนะนำวัตถุระเบิดไปวางในจุดต่าง ๆ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจพิสูจน์ชนิดของวัตถุระเบิด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ เพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในช่วงก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน ทั้งนี้ หน่วยความมั่นคงได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและออกตรวจพื้นที่อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันเหตุซ้ำ

26 ก.พ. 69 จ.นราธิวาส “จนท.พบวัตถุต้องสงสัยริมถนนรอยต่อ อ.รือเสาะ – อ.รามัน”

เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 4608 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 (ฉก.ทพ.46) นำชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ 2 ชุด ออกตรวจสอบเส้นทางบนถนนหมายเลข 4060 ช่วงรอยต่อระหว่างบ้านป้อเงาะ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กับบ้านบาลอ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา ภายหลังได้รับข้อมูลด้านการข่าวว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเตรียมก่อเหตุในพื้นที่ระหว่างการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบวัตถุต้องสงสัย ซุกซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ริมถนน ก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างสองจังหวัด ลักษณะมีการอำพรางอย่างมิดชิด เบื้องต้นคาดว่าอาจเป็นวัตถุระเบิดเตรียมใช้โจมตีเจ้าหน้าที่ขณะลาดตระเวน

26 ก.พ. 69 จ.ยะลา “คนร้ายลอบวางระเบิดริมถนน พื้นที่ อ.เมืองยะลา ครูฝึกสอนบาดเจ็บ 1 ราย”

เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดริมถนนในพื้นที่ บ.หัวเขา ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เป็นครูฝึกสอนหญิงของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในพื้นที่ ขณะเกิดเหตุ ผู้บาดเจ็บขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านจุดที่คนร้ายซุกซ่อนวัตถุระเบิดไว้ เมื่อถึงจุดดังกล่าวได้เกิดระเบิดขึ้น ทำให้รถเสียหลักล้มและได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาล เบื้องต้นอาการปลอดภัย จากการตรวจสอบพบร่องรอยระเบิดบริเวณริมทาง เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่และประสานชุด EOD เข้าตรวจสอบ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์

26 ก.พ. 69 จ.ปัตตานี “พบวัตถุต้องสงสัยพร้อมใบปลิวหน้าบ้าน อส. พื้นที่ อ.ยะรัง”

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ยะรัง ได้รับแจ้งพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณริมถนนหน้าบ้านสมาชิก กองอาสาสมัครรักษาดินแดน ในพื้นที่ บ.เกาะหวาน หมู่ 3 ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นจุดรอยต่อกับ ต.ปานัน อ.มายอ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเป็นกล่องลังกระดาษมีสายไฟโผล่ออกมาลักษณะคล้ายวัตถุระเบิด เจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นพื้นที่ในรัศมีประมาณ 200 เมตร และจัดกำลังควบคุมพื้นที่เป็นชั้นความปลอดภัย พร้อมประสานชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบ โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) บินสำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อน นอกจากนี้ ยังพบใบปลิวถูกทิ้งไว้ใกล้จุดเกิดเหตุ มีเนื้อหาอ้างถึงสิทธิในการ กำหนดชะตาตนเองตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และกล่าวอ้างประเด็นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
